

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Исполнительная дирекция</b>					
1/296/2/17-СОУТ. Управляющий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/296/2/17-СОУТ. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/296/2/17-СОУТ. Заместитель управляющего директора - начальник управления безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/269/2/17-СОУТ. Заместитель главного инженера по энергетике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/269/2/17-СОУТ. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Канцелярия</b>					
12/269/2/17-СОУТ. Заведующий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13/269/2/17-СОУТ. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/269/2/17-СОУТ. Референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Административно-хозяйственный отдел</b>					
18/269/2/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/269/2/17-СОУТ. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/269/2/17-СОУТ. Плотник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/269/2/17-СОУТ. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1/269/14/17А(2/269/14/17А; 3/269/14/17А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Касса</b>					
269/2/17-СОУТ. Старший сир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТА(31/269/2/17-УТА). Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел технической поддержки</b>					
269/2/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Инженер-темотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Техник по эи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственно-технический отдел</b>					
269/2/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел планово-предупредительных ремонтов и эксплуатации оборудования</b>					
269/2/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел главного механика</b>					
269/2/17-СОУТ. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269/2/17-СОУТ. Заместитель главного механика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
63/269/2/17-СОУТ. Ведущий инженер по ремонту грузоподъемных машин и механизмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
62/269/2/17-СОУТ. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел главного энергетика</b>				
64/269/2/17-СОУТ. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
65/269/2/17-СОУТ. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5/269/14/17. Инженер-энергетик 1-й категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
66/269/2/17-СОУТ. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел капитального строительства</b>				
67/269/2/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
68/269/2/17-СОУТ. Инженер по сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
69/269/2/17-СОУТ. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
71/269/2/17-СОУТ. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
72/269/2/17-СОУТ. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
73/269/2/17-СОУТ. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Служба промышленной безопасности и охраны труда</b>				
77/269/2/17-СОУТ. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
78/269/2/17-СОУТ. Специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
79/269/2/17-СОУТ. Специалист по производственному обучению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел охраны труда</b>				
80/269/2/17-СОУТ. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

10  
10

тель	труда: не требуются				
6/269/14/17. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) и противопожарной безопасности</i>					
110/269/2/17-СОУТ. Начальник штаба ГО, ЧС и противопожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутриобъектовой безопасности</i>					
111/269/2/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112/269/2/17-СОУТ. Ведущий специалист по техническим средствам охраны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113/269/2/17-СОУТ. Ведущий специалист по техническим средствам охраны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114/269/2/17-СОУТ. Старший дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115/296/2/17-СОУТ. Дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел экономической безопасности</i>					
116/269/2/17. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117/269/2/17-СОУТ. Ведущий специалист по экономической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118/269/2/17-СОУТ. Ведущий специалист по экономической безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел охраны окружающей среды</i>					
3/269/5/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Измерительная лаборатория по экологии</i>					
81/269/2/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/269/2/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

83/269/2/17-СОУТ. Ведущий инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
7/269/14/17. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
85/269/2/17-СОУТ. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Производственный цех</i>				
20/269/4/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
21/269/4/17-СОУТ. Первый заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
22/269/4/17-СОУТ. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
23/269/4/17-СОУТ. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
24/269/4/17-СОУТ. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
25/269/4/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Цех отгрузки</i>				
36/269/4/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
37/269/4/17-СОУТ. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
41/269/4/17-СОУТ. Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
38/269/4/17-СОУТ. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
39/269/4/17-СОУТ. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
40/269/4/17-СОУТ. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
42/269/4/17-СОУТ. Инженер пульта управления отгрузки цемента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
43/269/4/17-СОУТ. Инженер пульта управления отгрузки цемента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
7/269/5/17-СОУТ. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
22/269/14/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

<i>Упаковочное отделение</i>					
20/269/14/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение контейнерной упаковки</i>					
21/269/14/17-СОУТ. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Железнодорожный цех</i>					
106/269/3/17-СОУТ. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107/269/3/17-СОУТ. Приемодатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108/269/3/17-СОУТ. Приемодатчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121/269/3/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103/269/3/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104/269/3/17-СОУТ. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральная заводская лаборатория и отдел технического контроля (ОТК)</i>					
8/269/14/17. Инженер-лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/269/3/17-СОУТ. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1/296/3/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Автотранспортный цех</i>					
61/269/4/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62/269/4/17-СОУТ. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63/269/4/17-СОУТ. Механик по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67/269/4/17-СОУТ. Механик контрольно-технического пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64/269/4/17-СОУТ. Инженер по безопасности дорожного движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

75/269/4/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок грузового транспорта</i>					
9/269/14/17. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Газопоршневая электростанция</i>					
10/269/14/17. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11/269/14/17. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, разряд: 3	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок газовой службы</i>					
12/269/14/17. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергетический цех</i>					
27/269/3/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28/269/3/17-СОУТ. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29/269/3/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех аспирации</i>					
13/269/14/17. Мастер по ремонту и эксплуатации аспирационно-обеспыливающих систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42/269/3/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба автоматизированных систем управления технологическим процессом, контрольно-измерительных приборов и автоматики (Служба АСУТП, КИП и А)</i>					
49/269/3/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51/269/3/17-СОУТ. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50/269/3/17-СОУТ. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52/269/3/17-СОУТ. Инженер по автоматизированным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

управления технологическим процессом (АСУТП) (дежурный)					
54/269/3/17-СОУТА(53/269/3/17-СОУТА; 14/269/14/17А). Инженер по автоматизированным системам управления технологическим процессом (АСУТП) (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56/269/3/17-СОУТ. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разряд: 4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57/269/3/17-СОУТ. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разряд: 4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58/269/3/17-СОУТ. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разряд: 4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59/269/3/17-СОУТ. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, разряд: 4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61/269/3/17-СОУТ. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике( дежурный), разряд: 5	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60/269/3/17-СОУТ. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике( дежурный), разряд: 5	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Ремонтно-строительный участок</b>					
5/269/14/17. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Ремонтно-электрический цех</b>					
5/269/3/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/269/14/17. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/269/3/17-СОУТ. Старший	Рекомендации по улучшению условий				

ремонт и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88/269/3/17-СОУТ. Мастер компрессорного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17/269/14/17. Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89/269/3/17-СОУТ. Энергетик дежурный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100/269/3/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Ремонтно-механический цех</b>					
62/269/3/17-СОУТ. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/269/14/17. Заместитель начальника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63/269/17-СОУТ. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65/269/3/17-СОУТ. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66/269/3/17-СОУТ. Механик (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68/269/3/17-СОУТ. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Столовая</b>					
126/269/3/17-СОУТ. Заведующий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19/269/14/17. Заведующий производством	Микроклимат: Для снижения вредного фактора, рекомендуется разработка рационального режима труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия микроклимата			
	Тяжесть: Для снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса рекомендуется разработать рациональный режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочей смены.		Снижения тяжесть трудового процесса		
132/269/3/17-СОУТ. Кассир-калькулятор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103/269/4/17-СОУТА(133/269/3/17-СОУТА).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Лойщик посуды				
34/269/3/17-СОУТ. Кухонный абочий	Тяжесть: Для снижения вредного воздействия тяжести трудового процесса рекомендуется разработать рациональный режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочей смены.	Снижения тяжесть трудового процесса		

Дата составления: 30.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Парфенов А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.05.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Иваненко С.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.05.2025

(дата)

Заместитель главного инженера по производству

(должность)

(подпись)

Пелагей К.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.05.2025

(дата)

Руководитель СПБ и ОТ

(должность)

(подпись)

Абрамов М.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.05.2025

(дата)

Председатель совета трудового коллектива

(должность)

(подпись)

Митянина В.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.05.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3766

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

В.Н. Мацко

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.04.2025

(дата)